



KATALOG 2023

POWMIX

Siva Makineleri & Rotor Stator Sistemleri



ÜRÜN KODU: PMP0001

PLUS

POWEMIX

ÜRÜNÜN TANIMI

POWMIX PLUS Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Oldukça ekonomik olan bu model standart makine ekipmanı ile verilmektedir.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kaliteli karışım
- Kolayca parçalarına ayrılabilir
- En ekonomik model
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: Trifaze 400V-50Hz

Mikser Motoru: 5,5 kW, 406rpm

Tahrik Motoru: 0,55kW, 28rpm

Su Pompası: 0,37kW-0,5hp

Kompresör Kapasitesi: 250 lt/dk- 5,5 bar

Çıkış Oranı: Max. 40 lt/dk *

Maks. Hor. Taşıma Mesafesi: Maks. 40m*

Hazne Hacmi: 130 lt

Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.



STANDART MAKİNE EKİPMANI



ÜRÜN KODU: PMP0002

POWERMIX^{ALPHA}

ÜRÜNÜN TANIMI

POWERMIX ALPHA Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Ergonomik tasarımı ve yüksek performansı ile inşaat sektörüne teknolojik yenilik getiriyor.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik tasarım ve kolay kullanım
- Yüksek performans için ideal
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: Üç Faz 400V-50Hz

Mikser Motoru: 5,5 kW, 406rpm

Tahrik Motoru: 0.55kW, 28rpm

Su Pompası: 0.37kW-0.5hp

Kompresör Kapasitesi: 250 lt/dak- 5,5 bar

Çıkış Hızı: Maks. 40 lt/dk *

Maks. Hor. Taşıma Mesafesi: Maks. 40m*

Hazne Hacmi: 130 lt

Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.



STANDART MAKİNE EKİPMANI



ÜRÜN KODU: PMP0003

EURO

POWERMIX

ÜRÜNÜN TANIMI

POWERMIX EURO Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Alman malı mikser motoru, elektrik ekipmanları, basınç şalteri, basınç düşürücüsü ve İtalyan malı su motoruyla sektöre Avrupa standartları ve kalite

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- Avrupa standartlarında ideal bir makine
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: 400V- 50Hz

Mikser Motoru: NORD-5.5 kW, 385rpm

Tahrik Motoru: 0.55kW, 28rpm

Su Pompası: 0.37kW-0.5hp

Kompresör Kapasitesi: 250 lt/dk

Çıkış Hızı: Maks. 40 lt/dk *

Maks. Hor. Taşıma Mesafesi: Maks. 40m*

Hazne Hacmi: 130 lt

Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.



STANDART MAKİNE EKİPMANI



ÜRÜN KODU: PMP0004

MONO

POWEMIX

PRODUCT DESCRIPTION

POWMIX MONO Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Konutlarda kullanılan elektrik akımı ile çalışabildiği için sanayi elektriğine gerek kalmadan normal bir prize takılarak çalıştırılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- 220V/230V konut elektriğiyle çalıştırılabilir
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: 220V/ 230V- 50Hz

Mikser Motoru: 4 kW, 357rpm

Tahrik Motoru: 0.55kW, 28rpm

Su Pompası: 0,37 kW-0,50hp

Kompresör Kapasitesi: 205 lt/dk- 4,5 bar

Sürücü: YASKAWA

Çıkış Hızı: 5-20 lt/dk *

Maks. Hor. Taşıma Mesafesi: 30m*

Hazne Hacmi: 130 lt

Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.



STANDART MAKİNE EKİPMANI



KODU: RD6001



POWERMIX D 6-3 ROTOR

- Kapasite 22lt/dk, 400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD6001



POWERMIX D 6-3 STATOR

- Kapasite 22lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD6002



D 6-3 STATOR (TURUNCU)

- Kapasite 22lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RD7001



POWERMIX D 7-2.5 ROTOR

- Kapasite 27lt/dk, 400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD7001



POWERMIX 7-2.5 STATOR

- Kapasite 27lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD7002



D 7-2.5 STATOR (MAVİ)

- Kapasite 27lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RD8001



POWERMIX D 8-2 ROTOR

- Kapasite 32lt/dk, 400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD8001



POWERMIX D 8-2 STATOR

- Kapasite 32lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks.3mm

KODU: SD8002



D 8-2 STATOR (GRİ)

- Kapasite 32lt/dk, 400 rpm
- Granül büyüklüğü maks.3mm

KODU: : RB4001



POWERMIX B4-1.5L ROTOR

- Kapasite 6-10lt/dk, 200/400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SB4001



POWERMIX B4-1.5L STATOR

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SB4002



B4-1.5L STATOR(PAINTED)

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RB4003



POWERMIX B4-2L ROTOR

- Kapasite 6-10lt/dk, 200/400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SB4004



POWERMIX B4-2L STATOR

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SB4005



B4-2L STATOR(PAINTED)

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400 rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RD6M001



POWERMIX D 6 MONO ROTOR

- Kapasite 20lt/dk, 400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD6M001



D6 MONO STATOR

- Kapasite 20lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD6M002



D 6 MONO STATOR (PAINTED)

- Kapasite 20lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: HHK0007



HAVA KOMPRESÖRÜ 400V

- 50 Hz, Trifaze, 400 Volt
- Maksimum çalışma basıncı 5.5 bar

KODU: HHK0008



KOMPRESÖR GÖVDE

- Kompresör sağ veya sol gövde

KODU: HHK0009



ALT DİYAFRAM KAPAĞI

- Kompresör sağ veya sol gövde

KODU: HHK0010



ÜST DİYAFRAM KAPAĞI

- Kompresör üst diyafram kapağı

KODU: HHK0011



PİSTON KOLU

- Kompresör piston kolu

KODU: HHK0012



YAN KAPAK

- Kompresör yan kapağı

KODU: HHK0013



FİLTRE KAPAĞI

- Kompresör filtre kapağı

KODU: HHK0014



KOMPRESÖR KOLU

- Kompresör kolu

KODU: HHK0015



ÜST KAPAK

- Kompresör üst kapağı

KODU: HHK0016



KOMPRESÖR PERVANESİ

- Kompresör pervanesi

KODU: HHK0017



KOMPRESÖR MEMBRANI

- Kompresör membranı
- Kauçuk

KODU: HHK0018



KOMPRESÖR FİLTRESİ

- Hava kompresörü filtresi

KODU: HHK0019



KOMPRESÖR ÇEKVALFİ

- Kompresör hava tahliye valfi

KODU: HHK0020



BAĞLANTI SOKETİ

- Kompresör bağlantı soketi

KODU: HHK0021



MOTOR KORUMA

- Kompresör motor koruma
şalteri

KODU: ELM0012



BÜKÜK MAKİNE PRİZİ

- 5P, 32 A

KODU: ELM0013



MİKSER MOTORU PRİZİ

- 5P, 16 A

KODU: ELM0014



KOMPRESÖR PRİZİ

- 4P, 16A

KODU: ELM0015



UZATMA FİŞİ(VİDALI)

- 5P, 32 A
- Vidalı

KODU: ELM0016



UZATMA FİŞİ KAUÇUK

- 4P, 25A

KODU: ELM0017



UZATMA FİŞİ

- 5P, 16A

KODU: ELM0018



UZATMA FİŞİ

- 4P, 16A

KODU: ELM0019



TRAFO

- Giriş 230 Volt veya 380 Volt
- Çıkış 24 Volt veya 42 Volt

KODU: ELM0020



KONTAKTÖR DİL EM 10

- 4 kW
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: ELM0021



KONTAKTÖR DIL EM 17-10

- 7,5 kW
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: ELM0022



MOTOR KORUMA

- Motor Koruma Şalteri
- PKZM0 2.5
- 1.6 A veya 2.5 A

KODU: ELM0023



MOTOR KORUMA

- Motor Koruma Şalteri
- PKZM0 16
- 10 A veya 16 A

KODU: ELM0024



FAZ KORUMA RÖLESİ

- 380 Volt,
- 3 P, 8 A


KODU: ELM0025



ZAMAN SAATİ

- 24 Volt

KODU: ELM0027



ANA ŞALTER

- 3 P, 25 A

KODU: ELM0028



KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTER

- 3 P, 25 A

KODU: ELM0029



KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTER

- 3 P, 20 A

KODU: ELM0030



ANA ENVERSÖR ŞALTER

- 32A, Trifaze

KODU: ELM0031



KONTAK ANAHTARI

- Tambur Motoru ve Su Motoru için
- 230 Volt

KODU: ELM0032



START-STOP BUTONU

- NC NO KONTAK
- 230Volt

KODU: ELM0033



STOP BUTONU

- 250 Volt, 4A
- Kırmızı renk

KODU: ELM0034



SU ALMA BUTONU

- 250 Volt, 4A
- Siyah renk

KODU: ELM0035



REVÖRS BUTONU

- 250 Volt, 4A
- Mavi renk

KODU: ELM0036



START BUTONU

- 250 Volt, 4 A
- Yeşil renk

KODU: ELM0037



TURUNCU LED LAMBASI

- Yanlış yön uyarı lambası
- 24Volt

KODU: ELM0038



YEŞİL UYARI LAMBASI

- Makinenin çalışır durumda olduğunu gösterir
- 24Volt

KODU: ELM0039



ARIZA UYARI LAMBASI

- Arıza uyarı lambası
- 24Volt

KODU: ELM0040



ACİL STOP BUTONU

- 250 Volt, 4 A

KODU: ELM0041



B1 & B2 KONTAK

- B1
- B2

KODU: ELM0042



ELEKTRİK KABLOSU 5X4

- 5x4 Core
- 25 metre
- 50 metre

KODU: ELM0043



SİGORTA VİDASI

- Trafo sigorta vidası

KODU: ELM0044



TRAFO SİGORTALARI

- 0.5Amper veya 15Amper
- 230Volt

KODU: BSA0009



BASINÇ ŞALTERİ CONDOR

- MDR F 4H-S, 3/8", 0.07 - 4 bar
- Condor-Alman Mali

KODU: BSA0010



BASINÇ ŞALTERİ EATON

- 0.07 - 4 bar / 1/4"
- Eaton-Alman Mali

KODU: BSA0011



BASINÇ ŞALTERİ TIVAL

- FF4-4 DAH V, 0.07 - 4 bar
- Tival-Alman Mali

KODU: PST0026



SIVA TABANCASI-VANALI

- PVC, 25mm Ø, 45cm uzunluk
- Düz tabanca başlığı-Vanali

KODU: PST0027



SIVA TABANCASI-DÜZ

- PVC, 25mm Ø, 45cm uzunluk
- Düz tabanca başlığı

KODU: PST0028



DÜZ TABANCA BAŞLIĞI

- 25mm düz tabanca başlığı
- Alüminyum

KODU: PST0029



TABANCA BAŞLIĞI SETİ

- 25mm çap, düz başlık, 12mm meme, vida, üfleme borusu

KODU: PST0030



HAVA BAĞLANTISI

- Sıva tabancası hava bağlantısı

KODU: PST00031



TABANCA BAŞLIĞI 35MM

- 35mm tabanca başlığı, 18mm meme, vida, üfleme borusu

KODU: PST0032



SIVA TABANCASI 35MM

- 50cm uzunluk 35mm Ø
- Alüminyum, tutma kolu

KODU: PST0033



SIVA TABANCASI 35MM-KISA

- 45cm uzunluk, 35mm Ø
- Alüminyum

KODU: PST0034



SIVA TABANCASI 25MM

- 70cm uzunluk, 25mm Ø
- PVC

KODU: PST0035



TABANCA BAŞLIĞI 25MM

- Alüminyum 25mm Ø
- 30 derece açılı

KODU: PST0036



TABANCA BAŞLIĞI 35MM

- Alüminyum, 35mm Ø

KODU: PST0037



TABANCA BAŞLIĞI SETİ

- 25mm tabanca başlığı 14 mm Ø
- püskürtme memesi, vida ve üfleme borusu

KODU: PST0038



PÜSKÜRTME MEMESİ

- Konik veya standard model
- Kırmızı/Mavi/Beyaz/Siyah
- 10/12/14mm Ø

KODU: PST0039



PÜSKÜRTME MEMESİ 18MM

- 18mm Ø

KODU: PST00040



SABİTLEME APARATI

- Siva Tabancası Sabitleme Aparatı

KODU: PST0041



TABANCA VANA SİSTEMİ

- Siva Tabancası Vana Sistemi
- 25mm Ø

KODU: PST0042



ÜFLEME BORUSU

- Paslanmaz çelik, üfleme borusu
- 10 mm Ø

KODU: PST0043



TABANCA VİDASI

- Tabanca sabitleme vidası
- Metrik 8



FLOMETRE(DEBİ ÖLÇER)

- PVC, kırmızı veya beyaz renk
- 150-1500 lt/dk

KODU: DBO0047



FLOMETRE BORUSU

- PVC
- 150-1500 lt/dk

KODU: DBO0048



FLOMETRE ŞAKÜLÜ

- Paslanmaz çelik
- Alüminyum

KODU: DBO0049



FLOMETRE RAKORU

- PVC
- Kırmızı veya beyaz renk

KODU: DBO0050



SABİTLEME HALKASI

- Flometre sabitleme halkası
- Galvanize

KODU: DBO0051



FLOMETRE VANASI

- Flometre su ayarı vanası
- 6 Tur

KODU: DBO0052



FLOMETRE VANASI

- Flometre su ayarı vanası
- 11 Tur

KODU: HOR0047



KAUÇUK TEMİZLİK TOPU

- 25mm Ø
- 30mm Ø
- 35mm Ø
- 50mm Ø

KODU: HOR0048



HARÇ HORTUMU CONTASI

- 25mm Ø
- 35mm Ø
- 50mm Ø

KODU: HOR0049



HAVA HORTUMU

- Corded, 3/8
- 11 meters
- 16 meters

KODU: HOR0050



SU HORTUMU

- Corded, 3/4
- 10 meters
- 20 meters

KODU: HOR0051



HARÇ HORTUMU

- 10m, 25mm,40bar
- 15m, 25mm,40bar
- 13,3m, 35mm,40bar

KODU: HOR0052



HAVA TABANCASI

- Used for machine cleaning

KODU: HOR0053



HORTUM SOKETİ

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø


KODU: HOR0055



HORTUM HALKASI

- 13x16mm
- 25x27mm

KODU: SKA0049



SIVA KARIŞTIRICI LIGHT

- İzolasyon malzemesi karıştırmak için ideal sıva karıştırıcısı

KODU: SKA0050



SIVA KARIŞTIRICI ECO

- ECO model kompak 230V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0051



SIVA KARIŞTIRICI PUMA

- 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0052



KARIŞTIRICI STANDARD

- Piyasada bilinen tüm 380V sıva makinesi modellerine uyumlu

KODU: SKA0059



SIVA KARIŞTIRICI DÖVME

- Piyasada bilinen tüm 380V sıva makinelerine uyumlu dövme

KODU: SKA0060



SIVA KARIŞTIRICI ITAL

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0061



SIVA KARIŞTIRICI ESP

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0062



SIVA KARIŞTIRICI NEON

- Piyasada bilinen tüm 380V sıva makinesi modellerine uyumlu

KODU: SKA0063



SIVA KARIŞTIRICI DÖKÜM

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0046



MOTOR KAPLINİ NEON

- 25 mm Ø

KODU: SKA0047



MOTOR KAPLINİ DÖKÜM

- 25 mm Ø



MOTOR KAPLINİ 30MM

- 30mm Ø

KODU: SKA0053



MOTOR KAPLINİ 25MM

- 25 mm Ø

KODU: SKA0054



TEMİZLİK ÇARKI

- Standart
- Eco

KODU: SKA0055



TEMİZLİK LAMASI

- Standard
- Eco
- Puma model

KODU: SKA0056



TEMİZLİK ÇARKI PUMA

- Puma model

KODU: CLK0001



MANDALLI KAPLIN 25MM

- 25mm Ø

KODU: CLK0002



MANDALLI KAPLIN 35MM

- 35mm Ø

KODU: CLK0003



MANDALLI KAPLIN 50MM

- 50mm Ø

KODU: CLK0004



KAPLIN MANDALI

- Kaplin mandalı

KODU: CLK0005



MANDAL PİMİ

- Kaplin mandala pimi

KODU: CLK0006



TEMİZLİK KAPLINİ 25MM

- Hortum yıkama bağlantı kaplini
25mm Ø

KODU: CLK0007



TEMİZLİK KAPLINİ 35MM

- Hortum yıkama bağlantı kaplini
35mm Ø

KODU: KAP0053



TABANCA REDÜKSİYON

- 35mm Ø, plastic

KODU: KAP0054



TABANCA REDÜKSİYON

- 25mm Ø
- 35mm Ø

KODU: KAP0055



DÖNER BAŞLIK

- Sıva tabancası döner başlık
- Alüminyum 25 mm Ø



ALT FLANŞ ÇIKIŞ RAKORU

- 1.25" 1/1



HORTUM RAKORU

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø
- 50 mm Ø



HORTUM REKORU ERKEK

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø
- 50 mm Ø



REDÜKSİYON

- 25/35 mm Ø
- 35/50 mm Ø



KAPLİN KAVRAMA 3/4"

- Pirinç sarı malzeme, 3/4"



GEÇMELİ KAPLİN 1"

- Pirinç sarı malzeme, 1"
- İçten pasolu



GEÇMELİ KAPLİN 1/2"

- Pirinç sarı malzeme, 1/2"
- Dıştan pasolu



GEÇMELİ KAPLİN 1/2"

- Pirinç sarı malzeme, 1/2"
- İçten pasolu



KAPLİN KAVRAMA 3/8"

- Pirinç sarı malzeme, 3/8"

KODU: KAP0065



KAPLİN KÖR TIPA

- Pirinç sarı malzeme,

KODU: KAP0066



GEÇMELİ KAPLİN 1''

- Pirinç sarı malzeme, 1''
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0067



REGÜLATÖR KAPAĞI

- Pirinç Sarı
- Plastik

KODU: KAP0068



GEÇMELİ KAPLİN 3/4''

- Pirinç sarı malzeme, 3/4''
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0069



GEÇMELİ KAPLİN 3/4''

- Pirinç sarı malzeme, 3/4''
- İçten pasolu

KODU: KAP0070



KAPLİN KAVRAMA 1''

- Pirinç sarı malzeme, 1''

KODU: KAP0071



KAPLİN KAVRAMA 1/2''

- Pirinç sarı malzeme, 1/2''

KODU: KAP0072



DÖNER KAPLİN KAVRAMA 1''

- Pirinç sarı malzeme, 1''

KODU: KAP0073



KAPLİN CONTASI

- Kauçuk

KODU: SUP0009



SU POMPASI 230V

- 230 Volt, 0.37 kW - 0.5hp
- PENTAX İtalyan Mali

KODU: SUP0010



SU POMPASI PMT45

- 400 Volt, 0.37 kW - 0.5hp
- PENTAX İtalyan Mali

KODU: SUP0011



SU POMPASI PMT80

- 400 Volt, 0.75 kW - 1.0hp
- PENTAX İtalyan Mali

KODU: MIM0006



MİKSER MOTORU 2.2 kW

- 2.2kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0007



MİKSER MOTORU 4 kW

- 4.0kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0008



MİKSER MOTORU 5.5 kW

- 5.5kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0009



MİKSER MOTORU NORD

- 5.5 kW, 400 Volt, Trifaze
- NORD MOTOR ALMAN MALI

KODU: MIM0011



REDÜKTÖR 5.5kW

- 5.5kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: TAM0010



TAMBUR MOTORU

- 400 Volt, 0.55 kW 28rpm/dk
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: TAM0013



TAMBUR REDÜKTÖRÜ

- 0.55kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MTM0029



ÇIKIŞ FLANŞI ECO

- Çelik döküm
- ECO model

KODU: MTM0030



ÇIKIŞ FLANŞI STANDARD

- Çelik döküm
- Standart model

KODU: MTM0031



BASINÇ GÖSTERGESİ

- Alt çıkış flanşı basınç göstergesi

KODU: SPA0001



SABİTLEME APARATI SET

- Alt çıkış flanşı sabitleme aparatı

KODU: TKR0087



MAKİNE TEKERİ STANDART

- Ebat 23x8cm
- Standard model-Frensiz

KODU: TKR0088



MAKİNE TEKERİ FRENLİ

- Ebat 23x8cm
- Frenli model

KODU: BAS0010



MANOMETRE

- Alttan vidalı
- 10 bar veya 16 bar

KODU: BAS0011



MANOMETRE

- Arkadan vidalı
- 10 bar veya 16 bar

KODU: BAS0012



MANOMETRE KAPAĞI

- Manometre koruma kapağı
- Kauçuk

KODU: STP0099



MAKİNE ANAHTARI

- Makine anahtarı

KODU: SUP0012



SU MOTORU FİLTRESİ

- Su motoru filtresi

MİKSER MOTORU KORUMA

KODU: MIX0001



- Mikser motoru koruma

KODU: MIX0002



KARIŞTIRMA KOVANI

- Makine kovanı

KODU: MIX0003



KOVAN LASTİĞİ

- Kauçuk

KODU: MIX0004



KOVAN SABİTLEME PİMİ

- Kovan sabitleme pimi

KODU: MIX0005



KİLİTLEME KOLU

- Mikser motoru kilitleme kolu
- Dövme çelik

KODU: FTR0001



ELEK

- Makine eleği

KODU: FTR0002



ELEK SABİTLEME VİDASI

- Elek sabitleme vidası
- Metrik 16

KODU: STR0001



YILDIZ ÇARK

- Yıldız çark

KODU: STR0002



TOZ KORUMA SACI

- Yıldız çark toz koruma sacı

KODU: STR0003



YILDIZ ÇARKI SABİTLEME

- Yıldız çarkı sabitleme vidası

KODU: STR0004



TOZ KORUMA SACI PİMİ

- 6mm

KODU: IJH0001



ENJEKSİYON KAPAĞI

- Enjeksiyon kapağı filtreler dahil

KODU: IJH0002



KELEBEK SENSÖR

- 42V, 32A
- İTALYAN MALI

KODU: VAL1004



SELENOID VALF 230V

- 1/2" TORK
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: VAL0005



SELENOID VALF TORK

- 1/2" TORK
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: VAL0006



SELENOID VALF ERGOMAK

- 1/2" ERGOMAK
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: REG1004



BASINÇ REGÜLATÖRÜ

- 1.5-6 bar, DN 15, 1/2"
- ALMAN MALI

KODU: REG1005



REGÜLATÖR FİLTRESİ

- Basınç regülatörü filtresi
- 0.16mm R=1/2 + 3/4"

KODU: TEM0102



HARBİ TORNAVİDA

- Tabanca başlığı temizlemek için
- ALMAN MALI

KODU: BEST0001



KALIP AYIRICI SPREY

- Rotoru statora yerleştirmek için kullanılmaktadır

KODU: ALE0001



ALUMİNYUM ALÇI RENDE-

- 8 Çelik bıçak
- Hafif Ağırlık, uzun ömürlü

KODU: ALE0002



PLASTİK ALÇI RENDESİ

- 7 Çelik bıçak
- Hafif Ağırlık, uzun ömürlü



POWERMIX

Sıva Makineleri & Rotor Stator Sistemleri

Adres : Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. 16. Sk.
No:10/1, 34888 Ataşehir / İstanbul
Tel : + 90 216 365 45 64
Mobil : +90 531 518 28 66
Eposta : info@ergomakmakina.com
Websitesi : www.ergomakmakina.com